

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Gigabit PoE инжектор MikroTik RBGPOE (A000223)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000223

Характеристики товара

Фото A000223

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Gigabit PoE инжектор MikroTik RBGPOE

Gigabit PoE injector

MikroTik RBGPOE - PoE инжектор для питания по витой паре и связи с любым устройством RouterBOARD, которое поддерживает технологию PoE с напряжением 18-57V и работает со скоростью 1000 Mbps через гигабитный Ethernet порт. Достаточно подключить источник питания, а затем подсоединить сетевой кабель к устройству RouterBOARD. Помогает сократить количество проводов.

ГРОЕ имеет экранированные разъемы.

Краткие характеристики Gigabit PoE инжектор MikroTik RBGPOE

- PoE in
18-57 V
- Выходное напряжение
18-57 V
- Ток
2A
- Диапазон температур
-40°C.. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Gigabit PoE инжектор MikroTik RBGPOE

Диапазон температур	-40°C.. +70°C
---------------------	---------------

PoE in	18-57 V
--------	---------

Выходное напряжение	18-57 V
---------------------	---------

Ток	2A
-----	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Gigabit PoE инжектор MikroTik RBGPOE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>