

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM (A00023)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание A00023

---

Характеристики товара

---

Фото A00023

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM

Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, RouterOS L5, desktop case, rackmount ears, PSU

Серия MikroTik RB4011 - мощные маршрутизаторы с десятью гигабитными портами, интерфейсом 10 Gbps SFP+ и аппаратным ускорением IPsec за отличную цену.

Роутеры серии RB4011 оснащены четырехъядерными процессорами Cortex A15, 1 GB оперативной памяти, обеспечивают выход PoE на 10 порту и поставляются в матовом черном металлическом корпусе.

RB4011iGS+RM включает в себя два крепления для монтажа в стойку 1U.

**Маршрутизатор RB4011iGS+RM не поддерживает Passive DAC и SFP GPON модули.**

**Совместимые трансиверы:** MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

### Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM

- Процессор  
AL21400
- Номинальная частота процессора  
1.4 GHz
- Количество ядер процессора  
4
- Объем оперативной памяти  
1 GB
- Размер хранилища данных  
512 MB
- Тип хранилища данных  
NAND
- Интерфейсы  
10 x 10/100/1000 Ethernet портов, 1 x SFP+, 1 x RJ45 серийный порт

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Операционная система  
RouterOS
- Уровень лицензии  
5
- Источник питания  
24V, 1.5A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания  
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения  
DC: 12-57 V; PoE in: Passive PoE 18-57 V
- Поддержка PoE  
PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, 802.3af/at
- Макс. выходная мощность на порт  
400 mA (input > 30 V); 600 mA (input < 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out  
600 mA
- Максимальная потребляемая мощность  
18 W (без підключень), 33 W
- Диапазон температур  
-40... +70°C
- Размеры  
228 x 120 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM

Процессор	AL21400
Номинальная частота процессора	1.4 GHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	1 GB
Размер хранилища данных	512 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	10 x 10/100/1000 Ethernet портов, 1 x SFP+, 1 x RJ45 серийный порт
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V, 1.5A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	DC: 12-57 V; PoE in: Passive PoE 18-57 V
Максимальная потребляемая мощность	18 W (без підключень), 33 W
Диапазон температур	-40... +70°C
Размеры	228 x 120 x 30 мм
Макс. выходная мощность на порт	400 mA (input > 30 V); 600 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	600 mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

**Поддержка PoE**

PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, 802.3af/at

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>**

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>**

**Страница 11 из 11**