

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический SFP+ модуль MikroTik S+85DLC03D (A000251)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000251

Характеристики товара

Фото A000251

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический SFP+ модуль MikroTik S+85DLC03D

SFP+ module 10G MM 300m 850nm Dual LC-connector

MikroTik S+85DLC03D - оптический модуль с LC коннектором с длиной волны 850 нм для многомодовых оптических соединений на расстоянии до 300 метров. Устройство протестировано и полностью совместимо с CCR1036-8G-2S+ и CCR1036-8G-2S+EM. S+85DLC03D также совместим с SFP модулями от других производителей.

Краткие характеристики Оптический SFP+ модуль MikroTik S+85DLC03D

- Формат
SFP+
- Тип оптоволокна
MM
- Коннектор
Dual LC UPC
- Скорость передачи данных
10G
- Длина волны
850 nm
- Расстояние
300 м
- Диапазон температур
-40 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Оптический SFP+ модуль MikroTik S+85DLC03D

Диапазон температур	-40 +70C
Формат	SFP+
Тип оптоволокна	MM
Коннектор	Dual LC UPC
Скорость передачи данных	10G
Длина волны	850 nm
Расстояние	300 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический SFP+ модуль MikroTik S+85DLC03D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>