

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C49DLC10D (A000273)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000273

Характеристики товара

Фото A000273

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C49DLC10D

SFP+ CWDM module 10G SM 10km 1490nm LC-connector DDM

MikroTik S+C49DLC10D - одномодовый оптический модуль SFP+ CWDM с двойным LC коннектором и длиной волны 1490 нм, предназначенный для организации оптоволоконного подключения на расстоянии до 10 км со скоростью передачи данных 10 Gbps с функцией DDM.

Оптический модуль SFP+ протестирован и предназначен для работы с мультиплексором MikroTik CWDM-MUX8A.

Краткие характеристики Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C49DLC10D

- Формат
SFP+
- Тип оптоволокна
SM
- Коннектор
Dual LC UPC
- Скорость передачи данных
10G
- Длина волны
1490 nm
- Расстояние
40 км
- Диапазон температур
0 +70C

Характеристики Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C49DLC10D

Диапазон температур

0 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Формат	SFP+
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	Dual LC UPC
Скорость передачи данных	10G
Длина волны	1490 nm
Расстояние	40 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C49DLC10D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>