

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C61DLC10D (A000279)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000279

Характеристики товара

Фото A000279

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C61DLC10D

SFP+ CWDM module 10G SM 10km 1610nm LC-connector DDM

MikroTik S+C61DLC10D - одномодовый оптический модуль SFP+ CWDM с двойным LC коннектором и длиной волны 1610 нм, предназначенный для организации оптоволоконного подключения на расстоянии до 10 км со скоростью передачи данных 10 Gbps с функцией DDM.

Оптический модуль SFP+ протестирован и предназначен для работы с мультиплексором MikroTik CWDM-MUX8A.

Краткие характеристики Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C61DLC10D

- Формат
SFP+
- Тип оптоволокна
SM
- Коннектор
Dual LC UPC
- Скорость передачи данных
10G
- Длина волны
1610 nm
- Расстояние
40 км
- Диапазон температур
0 +70C

Характеристики Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C61DLC10D

Диапазон температур

0 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 3 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

| | |
|--------------------------|-------------|
| Формат | SFP+ |
| Тип оптоволокна | SM |
| Коннектор | Dual LC UPC |
| Скорость передачи данных | 10G |
| Длина волны | 1610 nm |
| Расстояние | 40 км |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический CWDM SFP+ модуль MikroTik S+C61DLC10D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>