

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM
(CRS312-4C+8XG-RM)
(CRS312-4C+8XG-RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS312-4C+8XG-RM

Характеристики товара

Фото CRS312-4C+8XG-RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM (CRS312-4C+8XG-RM)

8 x 1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet LAN, 4x Combo ports (1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet LAN or 10G SFP+), 1x LAN port for management, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount enclosure, Dual redundant PSU

MikroTik CRS312-4C+8XG-RM - коммутатор с восемью 10G RJ45 Ethernet и четырьмя Combo (SFP/Ethernet) 10G портами. Используется для Ethernet 10G RJ45 или оптоволоконных 10G SFP+ соединений.

Коммутатор является практичным решением для тех, кто работает с большими файлами данных и нуждается в быстром, мощном подключении 24/7: мультимедийное производство, научные исследования, разработка игр, анализ данных большого размера.

CRS312-4C + 8XG-RM имеет двойной источник питания для резервирования - без неожиданных простоев, когда приближаются сроки. Свитч получил полноразмерный USB, консольный порт для конфигурации и корпус для монтажа в стойку 1U - подходит для всех стандартных стоек.

Общая неблокирующая пропускная способность CRS312-4C+8XG-RM составляет 120 Gbps, коммутационная способность - 240 Gbps и скорость пересылки пакетов 178 Mpps.

CRS312-4C+8XG-RM - очередная модель в линейке коммутаторов с функцией «двойной загрузки» (Dual boot), предоставляющей пользователю выбор в использовании операционной системы SwOS либо RouterOS.

SwOS представляет собой упрощенную операционную систему со специфичными функциями коммутатора, в то время как RouterOS позволяет использовать на отдельных портах коммутатора ряд функций 3-го уровня, в том числе маршрутизацию.

Таким образом, приобретение CRS312-4C+8XG-RM позволит Вам в полной мере использовать все основные функции, присущие управляемому коммутатору, а также настраивать VLAN, применять фильтрацию по MAC, управлять коммутацией, зеркалировать трафик, использовать ограничение полосы пропускания и даже настраивать некоторые поля MAC и заголовков IP.

Совместимые трансиверы: MikroTik S+2332LC10D, S+85DLC03D, S-85DLC05D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-3553LC20D, S-31DLC20D, S-4554LC80D, S-RJ01.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM (CRS312-4C+8XG-RM)

- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

650 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(8) 1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet портов; (4) Combo 10G Ethernet/SFP порта; (1) 10/100 Ethernet порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A

- Обменная способность

240 Gbps

- Скорость обработки пакетов

178 Mpps

- Операционная система

RouterOS / SwitchOS

- Уровень лицензии

5

- Разъем питания

(2) AC

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100-240 V

- Максимальная потребляемая мощность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

60 W

- Диапазон температур

-30... +70°C

- Размеры

443 x 183 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM (CRS312-4C+8XG-RM)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(8) 1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet портов; (4) Combo 10G Ethernet/SFP порта; (1) 10/100 Ethernet порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100-240 V
Максимальная потребляемая мощность	60 W
Диапазон температур	-30... +70°C
Размеры	443 x 183 x 44 мм
Обменная способность	240 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Скорость обработки пакетов

178 Mpps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM (CRS312-4C+8XG-RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>