

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM
(CRS354-48G-4S+2Q+RM)
(CRS354-48G-4S+2Q+RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS354-48G-4S+2Q+RM

Характеристики товара

Фото CRS354-48G-4S+2Q+RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM (CRS354-48G-4S+2Q+RM)

48 x Gigabit RJ45 LAN, 4 x 10G SFP+ cages, 2 x 40G QSFP+ cages, RouterOS L5, 1U rackmount enclosure, Dual redundant PSU

Новый коммутатор MikroTik **CRS354-48G-4S+2Q+RM** - это эффективное и адаптируемое решение для монтажа в стойку для управления сетями в требовательных и загруженных средах. Этот продукт установил новую планку соотношения цена - качество. Мощный свитч оснащен 48 портами 1G RJ45, 4 портами 10G SFP+, 2 портами 40G QSFP+ для чрезвычайно быстрых оптоволоконных соединений или связи с другими 40 Gbps устройствами. Общая неблокирующая пропускная способность составляет 168 Gbps, коммутационная емкость достигает 336 Gbps, а скорость пересылки пакетов - 235 Mpps.

Совместимые трансиверы: MikroTik S+2332LC10D, S+85DLC03D, S-85DLC05D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-3553LC20D, S-31DLC20D, S-4554LC80D, Q+85MP01D, S-RJ01.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM (CRS354-48G-4S+2Q+RM)

- Процессор

QCA9531

- Номинальная частота процессора

650 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(48) 10/100/1000 RJ45 Ethernet портов; (4) SFP+ порта; (2) 40G QSFP+ порта; (1) серийный порт RJ45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Пропускная способность
168 Gbps
- Обменная способность
336 Gbps
- Скорость обработки пакетов
235 Mpps
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
5
- Разъем питания
(2) AC
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
100-240 V
- Максимальная потребляемая мощность
60 W
- Размеры
297 x 443 x 44 мм
- Диапазон температур
-20... +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM (CRS354-48G-4S+2Q+RM)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(48) 10/100/1000 RJ45 Ethernet портов; (4) SFP+ порта; (2) 40G QSFP+ порта; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100-240 V
Максимальная потребляемая мощность	60 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	297 x 443 x 44 мм
Обменная способность	336 Gbps
Скорость обработки пакетов	235 Mpps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Пропускная способность

168 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM (CRS354-48G-4S+2Q+RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>