

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad)
(CubeG-5ac60ad)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CubeG-5ac60ad

Характеристики товара

Фото CubeG-5ac60ad

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad)

60 GHz 802.11ad, 5 GHz 802.11a/n/ac, 4 core IPQ-4019 716 MHz, 256 MB RAM, 16 MB Flash, 1x Gigabit Ethernet, 40 dbm max EIRP, PoE in 802.3af/at, RouterOS L3

MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad) - внешняя точка доступа, CPE для работы в диапазоне 60 GHz с поддержкой безопасного беспроводного соединения с AES шифрованием и скоростью на уровне оптоволоконных сетей - 2 Gbps на расстоянии 800 м.

Частота 60 GHz не зависит от переполненного беспроводного спектра, она обеспечивает высокую скорость и емкость. Однако традиционные устройства 60 GHz могут иметь ограниченную возможность подключения в плохую погоду. С учетом этого Cube 60G ac оснащен автоматическим резервным соединением на частоте 5 GHz, поэтому вам не придется беспокоиться о простоях. Нет необходимости в дополнительной настройке - резервное соединение на частоте 5 GHz работает сразу после установки!

Wireless Wire Cube привлекает меньше нежелательного внимания благодаря своему размеру и форме. В комплектацию включены блок питания, PoE инжектор и монтажный комплект.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad)

- Диапазон частот
60 GHz + 5 GHz
- Беспроводной стандарт
60 GHz 802.11ad, 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор
IPQ-4019
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти
256 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Максимальная мощность передатчика

5 GHz - 22 dBm

- Макс. EIRP

40 dBm

- Усиление антенны

5 GHz 11.5 dBi

- Количество каналов

1

- Скорость Wi-Fi

5 GHz: 433 Mbps

- Источник питания

Адаптер 24V 0.8A, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12-57 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальная потребляемая мощность

9W

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

130 x 130 x 132 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	Адаптер 24V 0.8A, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12-57 V
Максимальная потребляемая мощность	9W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	130 x 130 x 132 мм
Диапазон частот	60 GHz + 5 GHz
Беспроводной стандарт	60 GHz 802.11ad, 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	5 GHz 11.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика 5 GHz - 22 dBm

Сетевой интерфейс 1 x 10/100/1000 Ethernet порт

Скорость Wi-Fi 5 GHz: 433 Mbps

Количество каналов 1

Макс. EIRP 40 dBm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>