

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на LTE модем (miniPCI-e карта) MikroTik R11e-LTE6 (miniPCI-e-карта)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание miniPCI-e-карта

Характеристики товара

Фото miniPCI-e-карта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание LTE модем (miniPCI-e карта) MikroTik R11e-LTE6

2G/3G/4G/LTE miniPCi-e card with 2 x u.FL connectors for International & United States bands
1/2/3/5/7/8/12/17/20/25/26/38/39/40/41n

MikroTik R11e-LTE6 - LTE CAT6 miniPCI-e карта (модем) с поддержкой международных LTE диапазонов:

- LTE FDD: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850)
- LTE (TDD): 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500)
- 3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)
- 2G: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)

Модем может использоваться с любым продуктом MikroTik с предустановленной операционной системой RouterOS и MiniPCI-e слотом (кроме серии RB800 и RB4011).

Краткие характеристики LTE модем (miniPCI-e карта) MikroTik R11e-LTE6

- Поддерживаемые полосы

LTE FDD: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/ 26(850); LTE TDD: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)

- LTE категория

6 (300 Mbps downlink, 50 Mbps uplink)

- 3G категория

R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink), R8 (42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink)

- 2G категория

Class 12

- Ширина LTE канала

1.4/3/5/10/15/20 MHz

- Формат

miniPCle

- Коннекторы

2x uFL

- Поддержка IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

IPv4, IPv6

- Поддерживаемая ОС

RouterOS

- Максимальная потребляемая мощность

5 W

- Размеры

51 x 30 x 5 мм

- Рабочая температура

-30°C .. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики LTE модем (miniPCI-e карта) MikroTik R11e-LTE6

Максимальная потребляемая мощность	5 W
Размеры	51 x 30 x 5 мм
Формат	miniPCle
Рабочая температура	-30°C .. +70°C
Коннекторы	2x uFL
Поддерживаемые полосы	LTE FDD: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850); LTE TDD: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
LTE категория	6 (300 Mbps downlink, 50 Mbps uplink)
3G категория	R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink), R8 (42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink)
2G категория	Class 12
Ширина LTE канала	1.4/3/5/10/15/20 MHz
Поддержка IP	IPv4, IPv6
Поддерживаемая ОС	RouterOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото LTE модем (miniPCI-e карта) MikroTik R11e-LTE6




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>