

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Параболическая антенна MikroTik mANT30 PA 4-pack (MTAD-5G-
30D3-4PA)
(MTAD-5G-30D3-4PA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание MTAD-5G-30D3-4PA

Характеристики товара

Фото MTAD-5G-30D3-4PA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Параболическая антенна MikroTik mANT30 PA 4-pack (MTAD-5G-30D3-4PA)

30dBi 5GHz Parabolic Dish antenna with precision alignment mount, 4-pack (all four antennas in single box)

MikroTik mANT30 PA 4-pack (MTAD-5G-30D3-4PA) - набор из четырех параболических антенн mANT30 PA (MTAD-5G-30D3-PA) в одной упаковке. Это профессиональное устройство MikroTik с рабочим диапазоном 5 GHz и коэффициентом усиления 30 dBi, предназначенное для совместного использования с точками доступа MikroTik BaseBox, NetBox или любыми подобными беспроводными девайсами, которые крепятся на мачту.

Модель отличается двойной линейной поляризацией, шириной луча 3 градуса и нестандартным креплением с простой и высокоточной регулировкой.

Антенна создана для работы в неблагоприятных погодных условиях в соответствии со стандартом ETSI EN 300 019-2-4.

Антенны поставляются в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и кабелями.

Краткие характеристики Параболическая антенна MikroTik mANT30 PA 4-pack (MTAD-5G-30D3-4PA)

- Усиление
30 dBi
- Диапазон частот
5.17 - 5.825 GHz
- Поляризация
Горизонтальная и вертикальная
- Ширина луча
+/-2.5°
- КСВН
≤ 1.4 тип., ≤ 1.8 макс.
- Изоляция между портами
>40 dB мин.
- Коэффициент обратного излучения
>30 dB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Кросс-поляризация
>40 dB
- Коннекторы
(2) RP-SMA (Female)
- Сопротивление
50 Ω
- Сопротивление ветру
181.4 кг
- Ветроустойчивость
201 км/ч
- Диапазон регулировки высоты
+/-15°
- Рефлектор
Алюминий
- Совместимые устройства
MikroTik BaseBox
- Диаметр мачты
3 - 10 см
- Размеры
70 x 45 мм, 73 x 73 x 20 мм (упаковка)
- Вес
5.7 кг, 8.4 кг (упаковка)
- Диапазон температур
-50°C ... 80°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Параболическая антенна MikroTik mANT30 PA 4-pack (MTAD-5G-30D3-4PA)

Диапазон температур	-50°C ... 80°C
Размеры	70 x 45 мм, 73 x 73 x 20 мм (упаковка)
Диапазон частот	5.17 - 5.825 GHz
Вес	5.7 кг, 8.4 кг (упаковка)
Усиление	30 dBi
Сопротивление	50 Ω
Диаметр мачты	3 - 10 см
Поляризация	Горизонтальная и вертикальная
Ширина луча	+/-2.5°
КСВН	≤ 1.4 тип., ≤ 1.8 макс.
Изоляция между портами	>40 dB мин.
Коэффициент обратного излучения	>30 dB
Кросс-поляризация	>40 dB
Коннекторы	(2) RP-SMA (Female)
Сопротивление ветру	181.4 кг
Ветроустойчивость	201 км/ч
Диапазон регулировки высоты	+/-15°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Рефлектор

Алюминий

Совместимые устройства

MikroTik BaseBox

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Параболическая антенна MikroTik mANT30 PA 4-порт (MTAD-5G-30D3-4PA)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>