

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Параболическая антенна MikroTik mANT30 4-pack (MTAD-5G-
30D3-4STD)
(MTAD-5G-30D3-4STD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание MTAD-5G-30D3-4STD

Характеристики товара

Фото MTAD-5G-30D3-4STD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Параболическая антенна MikroTik mANT30 4-pack (MTAD-5G-30D3-4STD)

30dBi 5Ghz Parabolic Dish antenna with standard type mount, 4-pack (all four antennas in single box)

MikroTik mANT30 4-pack (MTAD-5G-30D3-4STD) - набор из четырех параболических антенн MTAD-5G-30D3 в одной упаковке. Это устройство с рабочим диапазоном 4.7-5.875 GHz и коэффициентом усиления 30 dBi, предназначенное для совместного использования с точками доступа MikroTik BaseBox, NetBox или другими моделями точек доступа из серии RB, которые крепятся на мачту.

Модель отличается двойной линейной поляризацией и шириной луча 2.5 градуса. Совместно с NetBox5 при условии прямой видимости позволяет организовать скоростные каналы PtP (точка-точка) на расстоянии более 50 км.

Антенна создана для работы в неблагоприятных погодных условиях в соответствии со стандартом ETSI EN 300 019-2-4 и выдерживает порывы ветра до 201 км/ч, антенный вход влагоустойчив.

Краткие характеристики Параболическая антенна MikroTik mANT30 4-pack (MTAD-5G-30D3-4STD)

- Усиление
30 dBi
- Диапазон частот
5.17 - 5.825 GHz
- Поляризация
Горизонтальная и вертикальная
- Ширина луча
+/-2.5°
- КСВН
≤ 1.4 тип., ≤ 1.8 макс.
- Изоляция между портами
>40 dB мин.
- Коэффициент обратного излучения
>30 dB
- Кросс-поляризация

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

>40 dB

- Коннекторы

(2) RP-SMA (Female)

- Сопротивление

50 Ω

- Сопротивление ветру

181.4 кг

- Ветроустойчивость

201 км/ч

- Диапазон регулировки высоты

+/-20°

- Рефлектор

Алюминий

- Совместимые устройства

MikroTik BaseBox

- Диаметр мачты

3 - 7 см

- Размеры

70 x 45 мм, 73 x 73 x 20 мм (упаковка)

- Вес

4.8 кг, 7.5 кг (упаковка)

- Диапазон температур

-50°C ... 80°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Параболическая антенна MikroTik mANT30 4-pack (MTAD-5G-30D3-4STD)

Диапазон температур	-50°C ... 80°C
Размеры	70 x 45 мм, 73 x 73 x 20 мм (упаковка)
Диапазон частот	5.17 - 5.825 GHz
Вес	4.8 кг, 7.5 кг (упаковка)
Усиление	30 dBi
Сопротивление	50 Ω
Диаметр мачты	3 - 7 см
Поляризация	Горизонтальная и вертикальная
Ширина луча	+/-2.5°
КСВН	≤ 1.4 тип., ≤ 1.8 макс.
Изоляция между портами	>40 dB мин.
Коэффициент обратного излучения	>30 dB
Кросс-поляризация	>40 dB
Коннекторы	(2) RP-SMA (Female)
Сопротивление ветру	181.4 кг
Ветроустойчивость	201 км/ч
Диапазон регулировки высоты	+/-20°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Рефлектор

Алюминий

Совместимые устройства

MikroTik BaseBox

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Параболическая антенна MikroTik mANT30 4-pack (MTAD-5G-30D3-4STD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>