

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Антенна MikroTik mANT LTE 5G (MTAO-LTE-5D-SQ)
(MTAO-LTE-5D-SQ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание MTAO-LTE-5D-SQ

Характеристики товара

Фото MTAO-LTE-5D-SQ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Антенна MikroTik mANT LTE 5o (МТАО-LTE-5D-SQ)

5dBi LTE antenna with two SMA connectors

mANT LTE 5o - это всенаправленная антенна, специально разработанная компанией MikroTik для LTE частот. Отлично подходит для совместного использования с устройствами LTE из серий wAP LTE и LtAP.

Коэффициент усиления антенны составляет 5 dBi и улучшает качество соединения в местах с недостаточным LTE покрытием, что позволяет увеличить скорость передачи данных. Устройство совместимо с частотным диапазоном 699 MHz – 2690 MHz. Корпус устройства представляет из себя плоскую, легко монтирующуюся конструкцию.

Краткие характеристики Антенна MikroTik mANT LTE 5o (МТАО-LTE-5D-SQ)

- Тип антенны
Всенаправленная
- Беспроводной диапазон
699 - 2690 MHz
- Количество каналов
2
- Усиление антенны
5 dBi
- Ширина луча антенны
360°
- Коннекторы
(2) SMA
- Размеры
129 x 129 x 34 мм
- Рабочая температура
-40°C .. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ)

Размеры	129 x 129 x 34 мм
Усиление антенны	5 dBi
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°
Рабочая температура	-40°C .. +70°C
Тип антенны	Всенаправленная
Беспроводной диапазон	699 - 2690 MHz
Коннекторы	(2) SMA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7