

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Секторная антенна MikroTik mANT 15s (MTAS-5G-15D120) (MTAS-5G-15D120)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание MTAS-5G-15D120

Характеристики товара

Фото MTAS-5G-15D120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Секторная антенна MikroTik mANT 15s (MTAS-5G-15D120)

5GHz 120 degree 15dBi Dual Polarization Sector Antenna, 2xRP-SMA connectors

Секторная антенна MikroTik mANT 15s (MTAS-5G-15D120) является идеальным спутником для BaseBox 5, NetBox, NetMetal или любого другого наружного беспроводного устройства.

mANT 15s имеет двойную поляризацию, коэффициент усиления 15 dBi, диаграмму направленности 120 градусов и два RP-SMA разъема. Для установки антенны может использоваться SXT-тип крепления, таким образом, монтаж может осуществляться с помощью прочных и регулируемых систем Quickmount от MikroTik. Антенна поставляется с Quickmount PRO.

Краткие характеристики Секторная антенна MikroTik mANT 15s (MTAS-5G-15D120)

- Усиление
15 dBi
- Диапазон частот
5.17 - 5.825 GHz
- Поляризация
Горизонтальная и вертикальная
- Ширина луча
120° (горизонтальная плоскость), 10° (вертикальная плоскость)
- КСВН
1.43 тип., 1.8 макс.
- Изоляция между портами
>40 dB мин.
- Коэффициент обратного излучения
>30 dB
- Кросс-поляризация
>30 dB
- Коннекторы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

(2) RP-SMA

- Размеры

140 x 348 x 82 мм

- Вес

734 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Секторная антенна MikroTik mANT 15s (MTAS-5G-15D120)

Размеры	140 x 348 x 82 мм
Диапазон частот	5.17 - 5.825 GHz
Вес	734 г
Усиление	15 dBi
Поляризация	Горизонтальная и вертикальная
Ширина луча	120° (горизонтальная плоскость), 10° (вертикальная плоскость)
КСВН	1.43 тип., 1.8 макс.
Изоляция между портами	>40 dB мин.
Коэффициент обратного излучения	>30 dB
Кросс-поляризация	>30 dB
Коннекторы	(2) RP-SMA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Секторная антенна MikroTik mANT 15s (MTAS-5G-15D120)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10