

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair)  
(nRAYG-60adpair)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание nRAYG-60adpair

---

Характеристики товара

---

Фото nRAYG-60adpair

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair)

Pair of preconfigured LHGG-60ad devices for 60GHz link for 1Gbps full duplex on distances of up to 1.5km (60GHz antenna, 802.11ad wireless, two core 1.2GHz CPU, 256MB RAM, 1x Gigabit LAN, RouterOS L3, POE, PSU)

MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair) - комплект из двух устройств, предварительно настроенных (Plug & Play) для работы в режиме беспроводного моста в диапазоне 60 GHz. Готовое решение точка-точка обеспечивает безопасное беспроводное соединение с AES шифрованием. Устройства предварительно настроены для автоматического подключения, просто наведите их друг на друга и включите!

Беспроводной мост поддерживает скорость на уровне оптоволоконных сетей - 2 Gbps на расстоянии 1.5 км.

Устройство очень компактно, но еще более долговечно, чем его предшественники. Новый форм-фактор был разработан с учетом заснеженных участков - вам не нужно беспокоиться о застрявших огромных кусках снега и возиться с сигналом. Благодаря своим размерам и форме, nRAY также привлекает меньше внимания. Используя специальные точные регулировочные винты, можно добиться идеальной юстировки.

Частота 60 GHz не зависит от переполненного беспроводного спектра, поэтому вы можете наслаждаться плавным соединением даже в оживленной городской среде. Мощный двухъядерный процессор 88F3720, работающий на частоте 1 GHz, обеспечивает по проводной связи достаточную пропускную способность практически для всех размеров пакетов.

В комплект включены источники питания, PoE инжекторы и удобное прецизионное крепление для более простого выравнивания - nRAY solidMOUNT. Это усовершенствованный металлический адаптер для установки на столбе, который позволяет регулировать устройства как вертикально, так и горизонтально.

### Краткие характеристики Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair)

- Диапазон частот  
60 GHz
- Беспроводной стандарт  
802.11ad
- Процессор  
88F3720
- Номинальная частота процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

1 GHz

- Количество ядер процессора

2

- Объем оперативной памяти

256 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Источник питания

24V 0.38A адаптер; PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 - 57 V (802.3af/at)

- Максимальное энергопотребление

6 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

261 x 166 мм

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair)

Процессор	88F3720
Номинальная частота процессора	1 GHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 57 V (802.3af/at)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	261 x 166 мм
Максимальное энергопотребление	6 W
Диапазон частот	60 GHz
Беспроводной стандарт	802.11ad

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>