


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Крепление MikroTik quickMOUNT extra (QME) (QME)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание QME

Характеристики товара

Фото QME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Крепление MikroTik quickMOUNT extra (QME)

Advanced wall mount adapter for large point to point and sector antennas

MikroTik QuickMOUNT extra - это усовершенствованный адаптер для настенного крепления беспроводных мостов и антенн весом до 8 кг.

Устанавливается на стену или используется в качестве адаптера антенн с большим диаметром к монтажному зажиму антенн небольшого размера, обеспечивающего надежную установку. QuickMOUNT дополнительно дает возможность поворачивать антенну в пределах 190°.

Совместим с параболическими антеннами mANT 30 с коэффициентом усиления 30 dBi или секторными антеннами mANT 19 с коэффициентом усиления 19 dBi. Диаметр трубы от 35 до 70 мм.

Краткие характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT extra (QME)

- Размеры
102x135x150 мм
- Диаметр трубы
35 мм (70 мм максимум)
- Максимальный вес антенны
8 кг
- Совместимые устройства
Любые антенны весом до 8 кг, предназначенные для монтажа на столб
- Угол поворота для устройств MikroTik
190°
- Максимальная ветровая нагрузка
100N
- Монтажные отверстия
4 (возможность добавить еще 2)
- Рабочая температура
±40° C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Материал

anvilNITE™

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT extra (QME)

Размеры	102x135x150 мм
Рабочая температура	±40° C
Совместимые устройства	Любые антенны весом до 8 кг, предназначенные для монтажа на столб
Материал	anvilNITE™
Диаметр трубы	35 мм (70 мм максимум)
Максимальный вес антенны	8 кг
Угол поворота для устройств MikroTik	190°
Максимальная ветровая нагрузка	100N
Монтажные отверстия	4 (возможность добавить еще 2)


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Крепление MikroTik quickMOUNT extra (QME)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7