

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Крепление MikroTik quickMOUNT PRO (QMP) (QMP)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание QMP

---

Характеристики товара

---

Фото QMP

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 2 из 6

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Крепление MikroTik quickMOUNT PRO (QMP)

For small antennas, adjustable

MikroTik QuickMount PRO - адаптер для настенного монтажа небольших точек доступа (беспроводных мостов) и секторных антенн. Устанавливается на стену или используется для мачты с большим диаметром в качестве адаптера к монтажному зажиму антенны небольшого размера и обеспечивает надежную установку.

QuickMOUNT pro дает возможность поворачивать антенну в пределах 140° как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. С помощью крепления можно точно выровнять антенну, используя встроенную градуированную шкалу.

Крепление используется с любым устройством весом менее 1.5 кг, которое монтируется на мачту, с адаптером или маленькой монтажной защелкой MikroTik (адаптером для крепления SXT).

Адаптер очень прочный благодаря специальному пластиковому композиционному материалу - anvilNITE.

#### Краткие характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT PRO (QMP)

- Размеры  
95x88x112 мм
- Диаметр трубы  
35 мм (65 мм максимум)
- Максимальный вес антенны  
1.5 кг
- Совместимые устройства  
Серия SXT, Omnitik, сторонние антенны, предназначенные для монтажа на столб
- Угол поворота для устройств MikroTik  
140°
- Максимальная ветровая нагрузка  
100N
- Рабочая температура  
±40° C
- Материал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

anvilNITE™

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 4 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT PRO (QMP)

Размеры	95x88x112 мм
Рабочая температура	±40° C
Совместимые устройства	Серия SXT, Omnitik, сторонние антенны, предназначенные для монтажа на столб
Материал	anvilNITE™
Диаметр трубы	35 мм (65 мм максимум)
Максимальный вес антенны	1.5 кг
Угол поворота для устройств MikroTik	140°
Максимальная ветровая нагрузка	100N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Крепление MikroTik quickMOUNT PRO (QMP)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>