


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik hEX (RB750Gr3) (RB750Gr3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB750Gr3

Характеристики товара

Фото RB750Gr3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik hEX (RB750Gr3)

Dual Core 880MHz MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit LAN портов, USB, RouterOS L4, пластиковый корпус, PSU

MikroTik hEX (RB750Gr3) – компактный проводной маршрутизатор для использования в сетях SOHO-сегмента. Несмотря на небольшие размеры, устройство обеспечивает высокую производительность и простоту в использовании, и все это благодаря мощному двоядерному процессору с рабочей частотой 880 MHz, оперативной памяти в 256 MB и операционной системе RouterOS 4, позволяющей решать многочисленные сложные задачи.

Стоит также отметить, что наряду с пятью гигабитными сетевыми интерфейсами, маршрутизатор имеет USB порт и слот для карты microSD.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX (RB750Gr3)

- Процессор
MT7621A
- Номинальная частота процессора
880 MHz
- Количество ядер процессора
2
- Объем оперативной памяти
256 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
(5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) USB type A
- Операционная система
RouterOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Уровень лицензии
4
- Источник питания
24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
8-30 V, Passive PoE
- Максимальная потребляемая мощность
5 W
- Диапазон температур
-30... +70°C
- Размеры
113x89x28 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX (RB750Gr3)

| | |
|--|---|
| Процессор | MT7621A |
| Номинальная частота процессора | 880 MHz |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем оперативной памяти | 256 MB |
| Размер хранилища данных | 16 MB |
| Тип хранилища данных | FLASH |
| Интерфейсы | (5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) USB type A |
| Операционная система | RouterOS |
| Уровень лицензии | 4 |
| Источник питания | 24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE |
| Разъем питания | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Поддерживаемые форматы входного напряжения | 8-30 V, Passive PoE |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 W |
| Диапазон температур | -30... +70°C |
| Размеры | 113x89x28 мм |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik hEX (RB750Gr3)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>