


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2) (RB750r2)



[УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB750r2

Характеристики товара

Фото RB750r2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2)

850MHz CPU, 64MB RAM, 5 LAN ports, RouterOS L4, plastic case, PSU

Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2) рассчитан на применение в небольшом офисе или дома, и привлекает пользователя не только своими небольшими размерами, аккуратным симпатичным дизайном, но и своей ценовой доступностью, а также простотой в использовании.

hEX Lite оснащен пятью сетевыми интерфейсами и одноядерным процессором QCA9533 с частотой работы 850 MHz.

Устройство работает под управлением фирменной операционной системы RouterOS L4 со всеми её возможностями: брандмауэр, контроль доступа пользователей, ограничение пропускной способности.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2)

- Процессор
QCA9533
- Номинальная частота процессора
850 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
(5) 10/100 Ethernet портов
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

4

- Источник питания

12V 0.5A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

6-30 V, Passive PoE

- Максимальная потребляемая мощность

2 W

- Диапазон температур

-20... +70C

- Размеры

113x89x28 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2)

Процессор	QCA9533
Номинальная частота процессора	850 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(5) 10/100 Ethernet портов
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	12V 0.5A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	6-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	2 W
Диапазон температур	-20... +70C
Размеры	113x89x28 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>