


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik 911 Lite5 ac (RB911-5HacD) (RB911-5HacD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB911-5НасD

Характеристики товара

Фото RB911-5НасD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik 911 Lite5 ac (RB911-5HacD)

650MHz Atheros CPU, 64MB RAM, 1x LAN, built-in 5Ghz 802.11ac two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3

MikroTik 911 Lite5 ac (RB 911-5HacD) - материнская плата со встроенным радиомодулем 5 GHz с поддержкой беспроводных стандартов 802.11 a/n/ac и максимальной выходной мощностью 29 dBm. Максимальная скорость Wi-Fi достигает 867 Mbps. Оснащена мощным процессором QCA9531 650 MHz, 64 MB оперативной памяти и одним 10/100 Mbps Ethernet портом. Предустановленная операционная система - RouterOS 3. Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

Краткие характеристики Плата MikroTik 911 Lite5 ac (RB911-5HacD)

- Диапазон частот
5 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Хранилище данных
16 MB FLASH
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100 Ethernet порт
- Операционная система
RouterOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Уровень лицензии
3
- Максимальная мощность передатчика
29 dBm
- Количество каналов
2
- PoE in
Passive PoE
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
8-30 V
- Максимальная потребляемая мощность
7 W
- Рабочая температура
-40C .. +70°C
- Размеры
113 x 89 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik 911 Lite5 ac (RB911-5НacD)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	7 W
Размеры	113 x 89 мм
Диапазон частот	5 GHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Максимальная мощность передатчика	29 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Количество каналов	2
Хранилище данных	16 MB FLASH
PoE in	Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Рабочая температура

-40С .. +70°С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Плата MikroTik 911 Lite5 ac (RB911-5HacD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>