

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB)
(RB911G-5HPacD-NB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB911G-5HPacD-NB

Характеристики товара

Фото RB911G-5HPacD-NB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB)

720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, built-in 5Ghz 802.11ac 2x2 dual chain wireless with two RP-SMA connectors, RouterOS L4, outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount, rail mount

MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB) - внешняя беспроводная точка доступа для диапазона 5150 - 5875 MHz с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11a/n/ac и скоростью Wi-Fi 867 Mbps. Ширина канала: 20/40/80MHz. Мощность радиомодуля - 31 dBm. Оснащена двумя защищенными от влаги SMA (Female) коннекторами для подключения внешних антенн.

Точка доступа работает на базе процессора QCA9557 с тактовой частотой 720 MHz и имеет по 128 MB оперативной памяти и NAND памяти для хранения данных.

Предустановленная операционная система - RouterOS L4.

На корпусе устройства кнопка Reset позволяет перезагружать его и сбрасывать настройки, а LED-индикаторы отображают уровень сигнала, питания и сетевую активность.

Рабочая температура устройства: от -40°C до +70°C.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB)

- Диапазон частот
5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9557
- Номинальная частота процессора
720 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

128 MB

- Тип хранилища данных

NAND

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

31 dBm

- Скорость Wi-Fi

867 Mbps

- Тип коннектора

2x RP-SMA (Female)

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальная потребляемая мощность

11.5 W

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

246x135x50 мм

- Вес

390 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB)

Процессор	QCA9557
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	11.5 W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	246x135x50 мм
Диапазон частот	5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Максимальная мощность передатчика	31 dBm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Скорость Wi-Fi	867 Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	390 г
Тип коннектора	2x RP-SMA (Female)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>