


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) (RB951Ui-2nD)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RB951Ui-2nD

---

Характеристики товара

---

Фото RB951Ui-2nD

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD)

650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, USB, RouterOS L4, desktop case, PSU

Небольшой Wi-Fi роутер MikroTik hAP RB951Ui-2nD является идеальным решением для дома или небольшого офиса, где существует потребность только в беспроводной точке доступа и нескольких подключенных проводных устройствах.

Устройство может питаться от разъема питания или с помощью пассивного PoE от инжектора PoE.

hAP обеспечивает функцию передачи PoE на порту 5 - он может подключать другие устройства с поддержкой PoE с тем же напряжением, что и на устройстве. Максимальная нагрузка на порт составляет 500 мА.

hAP изначально настроен, поэтому все, что необходимо сделать пользователю, - подключить интернет-кабель, питание и начать использовать Интернет, подключившись к сети MikroTik.

#### Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

#### Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD)

- Диапазон частот  
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт  
802.11 b/g/n
- Процессор  
QCA9531
- Номинальная частота процессора  
650 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
32 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(5) 10/100 Ethernet портов, (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Усиление антенны

1.5 dBi

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-28 V

- Максимальное энергопотребление

5 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Макс. выходная мощность на порт

500 mA

- Макс. общая мощность PoE out

500 mA

- Диапазон температур

-30C .. +70°C

- Размеры

113 x 89 x 28 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	32 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-28 V
Диапазон температур	-30C .. +70°C
Размеры	113 x 89 x 28 мм
Макс. выходная мощность на порт	500 mA
Макс. общая мощность PoE out	500 mA
Максимальное энергопотребление	5 W
PoE порты	PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

<b>Диапазон частот</b>	2.4 GHz
<b>Беспроводной стандарт</b>	802.11 b/g/n
<b>Усиление антенны</b>	1.5 dBi
<b>Максимальная мощность передатчика</b>	22 dBm
<b>Сетевой интерфейс</b>	(5) 10/100 Ethernet портов, (1) USB type A
<b>Количество каналов</b>	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>