

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik NetMetal ac2 (RBD23UGS-5HPacD2HnD-
NM)
(RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM

Характеристики товара

Фото RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik NetMetal ac2 (RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM)

Four core 716MHz CPU, 256MB RAM, 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB, built-in 5Ghz 802.11ac 2x2 wireless with two RP-SMA connectors, built-in 2.4Ghz 802.11ac 2x2 wireless with two RP-SMA connectors, 1xminiPCI-e, RouterOS L4, outdoor enclosure, POE, PSU

Новая двухдиапазонная точка доступа NetMetal ac² (RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM) надежна, проста в использовании и чрезвычайно эффективна. Это лучший способ использовать аппаратное ускорение IPsec в backhaul сетях.

NetMetal ac² готова справляться с большими нагрузками, так как имеет улучшенный 4-ядерный процессор IPQ-4019 с частотой 716 MHz и 256 MB оперативной памяти.

Устройство оснащено одним Gigabit Ethernet портом, SFP портом для подключения к оптоволокну, miniPCIe слотом для LTE или других беспроводных модемов (карт), Micro SIM слотом для карт мобильных операторов, а также портом USB type A.

NetMetal ac² является адаптируемым дополнением для всех видов установок. Два RP-SMA коннектора позволяют добавить антенну на ваш выбор. При необходимости вы можете адаптировать NetMetal ac² для использования в более низких диапазонах с такими антеннами, как встраиваемый всенаправленный антенный блок HGO-антенна-OUT (не входит в комплект; доступен для заказа отдельно)

Корпус имеет степень защиты IP54 с защитой от брызг под любым углом, но его все равно можно открывать и закрывать одной рукой. Очень удобно в суровых условиях!

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik NetMetal ac2 (RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM)

- Диапазон частот
2.4/5 GHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz - 802.11b/g/n; 5GHz - 802.11a/n/ac
- Процессор
IPQ-4019
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

4

- Объем оперативной памяти

256 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт, 1 x SFP порт, 1 x Modem (Micro SIM) слот, 1 x MiniPCI-e слот, 1 x USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Тип коннектора

2x RP-SMA

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

48V, 0.95A адаптер, PoE in 802.3 af/at

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 24 - 57 V; DC jack: 12 - 57 V

- Максимальная потребляемая мощность

28 W, 12 W (без підключень)

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

143x247x48 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik NetMetal ac2 (RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	48V, 0.95A адаптер, PoE in 802.3 af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 24 - 57 V; DC jack: 12 - 57 V
Максимальная потребляемая мощность	28 W, 12 W (без підключень)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	143x247x48 мм
Диапазон частот	2.4/5 GHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz - 802.11b/g/n; 5GHz - 802.11a/n/ac

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000 Ethernet порт, 1 x SFP порт, 1 x Modem (Micro SIM) слот, 1 x MiniPCI-e слот, 1 x USB type A
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Тип коннектора	2x RP-SMA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik NetMetal ac2 (RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>