

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Точка доступа MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)  
(RBD25G-5HPacQD2HPnD)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBD25G-5HPacQD2HPnD

---

Характеристики товара

---

Фото RBD25G-5HPacQD2HPnD

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Точка доступа MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)

В современном мире высокоскоростной и стабильный интернет стал необходимостью. Точка доступа MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD) предлагает мощное решение для обеспечения надежного Wi-Fi соединения, способного удовлетворить потребности как частных пользователей, так и крупных организаций.

#### Основные преимущества MikroTik Audience

##### Высокая производительность

Точка доступа MikroTik Audience оснащена двумя радиомодулями: 5 ГГц и 2.4 ГГц. Это позволяет устройству одновременно работать в двух диапазонах, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное соединение даже при большом количестве подключенных клиентов. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2), устройство может достигать скоростей до 1733 Мбит/с на 5 ГГц и 800 Мбит/с на 2.4 ГГц.

##### Расширенные возможности управления

MikroTik предоставляет мощные инструменты для управления сетью через встроенную операционную систему RouterOS. Пользователи могут настроить QoS (качество обслуживания), VLAN, межсетевые экраны и другие параметры, что делает управление сетью гибким и удобным. Кроме того, устройство поддерживает удаленное управление через облако, что значительно упрощает его эксплуатацию.

##### Прочная и водонепроницаемая конструкция

Точка доступа MikroTik Audience выполнена в прочном корпусе, защищенном от воздействия погодных условий. Степень защиты IP67 позволяет использовать устройство на улице без риска повреждения из-за дождя, снега или пыли. Это делает ее идеальным решением для развертывания в общественных местах, на открытых площадках и в других сложных условиях.

##### Удобство установки

Устройство поставляется с комплектом креплений, что позволяет легко установить его на стену или мачту. Простота монтажа и наличие всех необходимых аксессуаров значительно ускоряют процесс установки и настройки.

##### Возможности применения

Точка доступа MikroTik Audience универсальна и может быть использована в различных сферах:

- **Бизнес-центры и офисы** : обеспечение высокоскоростного Wi-Fi для сотрудников и посетителей.
- **Образовательные учреждения** : создание надежной сети для студентов и преподавателей.
- **Публичные места** : организация бесплатного Wi-Fi в парках, торговых центрах и других общественных зонах.
- **Производственные предприятия** : обеспечение стабильного интернета на производственных участках и складах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>**

Точка доступа MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD) — это мощное и надежное устройство, обеспечивающее высокоскоростной и стабильный интернет в любых условиях. Ее расширенные возможности управления, прочная конструкция и простота установки делают её отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Если вам нужна точка доступа, которая справится с любыми задачами, обратите внимание на MikroTik Audience — она станет надежным помощником в организации вашей сети!

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	128 MB NAND, 2 MB Flash
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 1.5A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 24-57 V, DC: 12-57 V
Диапазон температур	-40C .. +60°C
Размеры	100 x 235 x 97 мм
Максимальное энергопотребление	27 W
Диапазон частот	2.4 GHz; 5.18 - 5.3 GHz; 5.5 - 5.85 GHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2.4 GHz - 3.5 dBi, 5 GHz - 4.5 dBi
Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 29 dBm, 5 GHz - 28 dBm, 5 GHz - 32 dBm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

<b>Сетевой интерфейс</b>	(2) 10/100/1000 Ethernet
<b>Скорость Wi-Fi</b>	2.4 GHz - 300 Mbps, 5 GHz - 867 Mbps, 5 GHz - 1733 Mbps
<b>Количество каналов</b>	2 (2.4 GHz, 5 GHz); 4 (5 GHz)
<b>Ширина луча антенны</b>	360°

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Точка доступа MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>