

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Грозозащита MikroTik GESP (RBGESP) (RBGESP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBGESP

Характеристики товара

Фото RBGESP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Грозозащита MikroTik GESP (RBGESP)

Gigabit Ethernet Surge Protector

MikroTik RBGESP - это сетевой гигабитный Ethernet-фильтр (грозозащита). Защищает сетевое оборудование от скачков напряжения, электрического разряда или грозы. Поставляется в наружном корпусе со специальным заземляющим кабелем. Повышает надежность и позволяет избежать выхода из строя расположенного на улице оборудования.

Устройство оснащено Gigabit Ethernet портом со скоростью передачи данных до 1 Gbps. Поддерживает стандарт питания PoE 802.3at/af.

Чтобы защитить ваше устройство от скачков напряжения, подключите RBGESP к нужному устройству и подсоедините в соответствующее место заземляющий кабель.

Если используется несколько устройств, для лучшей защиты рекомендуется использовать RBGESP на каждом конце соединительного кабеля между устройствами.

Краткие характеристики Грозозащита MikroTik GESP (RBGESP)

- Тип коннектора

RJ45 Male/Female

- ESD/EMP защита

Поглощение переходного тока в ответ на импульсное напряжение 100 V/s 1 kV/μs ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV contact, ±30 kV air

- Статическое напряжение срабатывания

90 V @ 100 V/s

- Динамическое напряжение срабатывания

700 V @ 1 kV/μs

- Максимальное сопротивление изоляции

1 G ohm @ 50V

- Максимальная емкость

4 pF @ 1 MHz

- Ток разряда

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

5 кА (8/20 μ s)

- Защита линии передачи данных

RJ45 10/100/1000 Ethernet

- Поддержка PoE

802af/at

- Максимальная рекомендуемая длина кабеля

40 м

- Диапазон частот

-40... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Грозозащита MikroTik GESP (RBGESP)

Поддержка PoE	802af/at
Диапазон частот	-40... +70°C
Тип коннектора	RJ45 Male/Female
ESD/EMP защита	Поглощение переходного тока в ответ на импульсное напряжение 100 V/s 1 kV/μs ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV contact, ±30 kV air
Статическое напряжение срабатывания	90 V @ 100 V/s
Динамическое напряжение срабатывания	700 V @ 1 kV/μs
Максимальное сопротивление изоляции	1 G ohm @ 50V
Максимальная емкость	4 pF @ 1 MHz
Ток разряда	5 kA (8/20μs)
Защита линии передачи данных	RJ45 10/100/1000 Ethernet
Максимальная рекомендуемая длина кабеля	40 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Грозозащита MikroTik GESP (RBGESP)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 8 из 8