

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn) (RBGrooveGA-52HPacn)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBGrooveGA-52HPacn

---

Характеристики товара

---

Фото RBGrooveGA-52HPacn

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Точка доступа MikroTik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn)

Nmale connector, 720MHz CPU, 64MB RAM, 1 x Gigabit LAN, 1 x built-in high power 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac wireless, RouterOS L4, plastic case, mounting loops, PoE, PSU, Omni antenna

GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn) - самая компактная из модельного ряда MikroTik внешняя двухдиапазонная (2.4 GHz или 5 GHz) точка доступа. Поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac со скоростью 433 Mbps.

Устройство оборудовано съемной антенной, коэффициент усиления которой на частоте 2.4 GHz составляет 6 dBi и на частоте 5 GHz - 8 dBi. Максимальная мощность радиомодуля на частоте 2.4 GHz - 24 dBm и на частоте 5 GHz - 26 dBm.

Точка доступа работает на базе одноядерного процессора QCA9556 с тактовой частотой 720 MHz и 64 MB оперативной памяти.

GrooveA 52 ac оснащена одним гигабитным Ethernet портом. Расположенная на корпусе устройства кнопка Reset позволяет перезагрузить его, а светодиодные индикаторы отображают уровень сигнала.

Предустановленная операционная система Mikrotik RouterOS Level 4.

Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

### Краткие характеристики Точка доступа MikroTik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn)

- Диапазон частот  
2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz
- Беспроводной стандарт  
2.4 GHz - 802.11b/g/n; 5GHz - 802.11a/n/ac
- Процессор  
QCA9556
- Номинальная частота процессора  
720 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
64 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Размер хранилища данных  
16 MB
- Тип хранилища данных  
FLASH
- Сетевой интерфейс  
(1) 10/100/1000 Ethernet порт
- Операционная система  
RouterOS
- Уровень лицензии  
4
- Максимальная мощность передатчика  
2.4 GHz - 24 dBm, 5 GHz - 26 dBm
- Усиление антенны  
6 dBi 2.4 GHz, 8 dBi 5 GHz
- Количество каналов  
1
- Источник питания  
24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания  
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения  
10-30 V
- Максимальная потребляемая мощность  
5 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

-40С .. +70°С

- Размеры

177 x 44 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn)

Процессор	QCA9556
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V
Максимальная потребляемая мощность	5 W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	177 x 44 x 44 мм
Диапазон частот	2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz - 802.11b/g/n; 5GHz - 802.11a/n/ac

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

<b>Усиление антенны</b>	6 dBi 2.4 GHz, 8 dBi 5 GHz
<b>Максимальная мощность передатчика</b>	2.4 GHz - 24 dBm, 5 GHz - 26 dBm
<b>Сетевой интерфейс</b>	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
<b>Количество каналов</b>	1

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Точка доступа MikroTik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>