

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6)
(RBLHGGR&R11e-LTE6)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLHGGR&R11e-LTE6

Характеристики товара

Фото RBLHGGR&R11e-LTE6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6)

LTE (FDD): 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26; LTE (TDD): 38, 39, 40, 41n, 88F3720 CPU, 256 MB RAM, 16 MB FLASH, 17 dBi, 1 x Micro SIM, 1 x MiniPCI-e, 1 x Gigabit Ethernet, PoE in 802.3af/at

LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6) - это новое всепогодное устройство компании MikroTik для подключения к интернету по LTE стандарту 6-й категории в отдаленных местах, находящихся в зоне действия сотовой сети.

Благодаря антенне с коэффициентом усиления 17 dBi и шириной луча 25° точка доступа подключается к вышкам сотовой связи и обеспечивает доступ в интернет в районах, не охваченных сетью Wi-Fi.

Устройство оснащено одним Gigabit Ethernet портом, Micro SIM и MiniPCI-e слотами, встроенным высококачественным LTE модемом 6-ой категории со скоростью до 300 Mbps при приеме данных и 50 Mbps при передаче.

LHGG LTE6 kit поддерживает международные полосы LTE, 3G и 2G частот:

- LTE FDD: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850)
- LTE TDD: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500)
- 3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)
- 2G: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)

Устройство **не имеет** установленного **радиомодуля Wi-Fi**.

Предустановленная операционная система - RouterOS 3-го уровня лицензии.

LHG LTE предназначена для внешнего размещения на открытой местности. Монтируется на столб или мачту.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6)

- Диапазон частот

LTE FDD, MHz: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850); LTE TDD, MHz: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G, MHz: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G, MHz: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)

- Беспроводной стандарт

LTE категория 6, 3G категория R7/R8, 2G категория Class12

- Процессор

88F3720

- Номинальная частота процессора

800 MHz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Количество ядер процессора

2

- Объем оперативной памяти

256 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) Gigabit Ethernet порт, (1) Modem (Micro SIM), (1) MiniPCI-e слот

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Усиление антенны

17 dBi

- Ширина луча антенны

25°

- Производительность

LTE категория 6: 300 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink; 3G категория R7: 21 Mbps downlinks, 5.76 Mbps uplink/R8: 42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink; 2G категория: Class12

- Источник питания

24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 - 57 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальное энергопотребление

8 W

- Диапазон температур

-30°C .. +70°C

- Размеры

391 x 391 x 227 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6)

Процессор	88F3720
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 57 V
Диапазон температур	-30°C .. +70°C
Размеры	391 x 391 x 227 мм
Максимальное энергопотребление	8 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Производительность	LTE категория 6: 300 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink; 3G категория R7: 21 Mbps downlinks, 5.76 Mbps uplink/R8: 42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink; 2G категория: Class12
Диапазон частот	LTE FDD, MHz: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850); LTE TDD, MHz: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G, MHz: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G, MHz: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
Беспроводной стандарт	LTE категория 6, 3G категория R7/R8, 2G категория Class12
Усиление антенны	17 dBi
Сетевой интерфейс	(1) Gigabit Ethernet порт, (1) Modem (Micro SIM), (1) MiniPCI-e слот
Ширина луча антенны	25°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>