

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik LHG 4G kit (RBLHGR&R11e-4G)
(RBLHGR&R11e-4G)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLHGR&R11e-4G

Характеристики товара

Фото RBLHGR&R11e-4G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LHG 4G kit (RBLHGR&R11e-4G)

LHG 4G kit with 21dBi 25 degrees LTE directional antenna, 650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, LTE modem (for Extra bands 3/7/20/31/41n/42/43), SIM, RouterOS L3, outdoor enclosure, PSU, PoE injector, pole mounting bracket

LHG 4G kit (RBLHGR&R11e-4G) - это устройство компании MikroTik для подключения к 4G интернету в отдаленных местах, находящихся в зоне действия сотовой связи. Благодаря антенне с коэффициентом усиления 21 dBi точка доступа подключается к вышкам сотовой связи и предоставляет доступ в интернет районам, не охваченным сетью Wi-Fi.

Точка доступа оснащена одним Ethernet портом, MiniSIM и MiniPCI-e слотами, встроенным высококачественным LTE модемом 4-ой категории со скоростью до 150 Mbps при приеме данных и 50 Mbps при передаче.

Поддерживает международные полосы LTE FDD частот: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD частот: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz).

Предустановленная операционная система RouterOS L3.

LHG 4G предназначена для внешнего размещения на открытой местности. Монтируется на столб или мачту.

Устройство не работает в сети Wi-Fi. Радиомодуль отсутствует.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LHG 4G kit (RBLHGR&R11e-4G)

- Диапазон частот

LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)

- Беспроводной стандарт

LTE Cat 4

- Процессор

QCA9531

- Номинальная частота процессора

650 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM), (1) MiniPCI-e слот

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Усиление антенны

21 dBi

- Ширина луча антенны

25°

- Производительность

LTE категория 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink

- Источник питания

24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 - 57 V

- Максимальное энергопотребление

6 W

- Диапазон температур

-40C .. +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

391 x 391 x 227 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LHG 4G kit (RBLHGR&R11e-4G)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 57 V
Диапазон температур	-40C .. +60°C
Размеры	391 x 391 x 227 мм
Максимальное энергопотребление	6 W
Производительность	LTE категория 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink
Диапазон частот	LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)
Беспроводной стандарт	LTE Cat 4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Усиление антенны	21 dBi
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM), (1) MiniPCI-e слот
Ширина луча антенны	25°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LHG 4G kit (RBLHGR&R11e-4G)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>