

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPass) (RBMetalG-52SHPass)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBMetalG-52SHPasn

Характеристики товара

Фото RBMetalG-52SHPasn

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPasn)

Nmale connector, 720MHz CPU, 64MB RAM, 1 x Gigabit LAN, 1 x built-in high power 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac wireless, RouterOS L4, metal case, mounting loops, PoE, PSU, Omni antenna

MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPasn) - внешняя двухдиапазонная точка доступа в водонепроницаемом металлическом корпусе. Поддерживает беспроводные стандарты 802.11 b/g/n в частотном диапазоне 2.4 GHz или 802.11 a/n/ac на частоте 5 GHz. Ширина канала составит 80 MHz. Скорость Wi-Fi достигает 450 Mbps.

Предназначена для соединений точка-точка, а также может работать как раздающее или клиентское устройство. Антенна – всенаправленная, съемная с коэффициентом усиления 6 dBi на частоте 2.4 GHz и 8 dBi на 5 GHz.

Точка доступа оснащена передатчиком с максимальной выходной мощностью 31 dBm и гигабитным 10/100/1000 Ethernet портом. Работает на базе процессора QCA9556 с тактовой частотой 720 MHz и 64 MB оперативной памяти.

Предустановленная операционная система – RouterOS L4.

Рабочая температура устройства: от -40°C до +70°C.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPasn)

- Диапазон частот
2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz - 802.11b/g/n; 5GHz - 802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9556
- Номинальная частота процессора
720 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

31 dBm

- Усиление антенны

6 dBi 2.4 GHz, 8 dBi 5 GHz

- Количество каналов

1

- Источник питания

24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30 V

- Максимальная потребляемая мощность

11 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

215x60x38 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPassn)

Процессор	QCA9556
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V
Максимальная потребляемая мощность	11 W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	215x60x38 мм
Диапазон частот	2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz - 802.11b/g/n; 5GHz - 802.11a/n/ac
Усиление антенны	6 dBi 2.4 GHz, 8 dBi 5 GHz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	31 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Количество каналов	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPass)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>