


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Точка доступа MikroTik wAP ac BE (RBwAPG-5HacD2HnD-BE)  
(RBwAPG-5HacD2HnD-BE)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBwAPG-5HacD2HnD-BE

---

Характеристики товара

---

Фото RBwAPG-5HacD2HnD-BE

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Точка доступа MikroTik wAP ac BE (RBwAPG-5HacD2HnD-BE)

4 core IPQ-4018 716 MHz CPU, 128MB RAM, 2x Gbit LAN, 2.4GHz 802.11b/g/n, 5GHz 802.11an/ac, RouterOS L4, PoE in 802.3af/at

Новая ревизия MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacD2HnD-BE) - небольшая, защищенная от атмосферных воздействий беспроводная точка доступа для мобильных устройств, идеально подходит для установки на улице, где необходим беспроводной доступ с телефона или компьютера. Рабочий диапазон частот: 2.412-2.484 GHz и 5.150-5.875 GHz.

Новая версия имеет 2 Gigabit Ethernet порта, улучшенную производительность беспроводной антенны, больше оперативной памяти и мощный четырехъядерный процессор.

На частоте 2.4 GHz поддерживается технология MIMO 2x2 и Wi-Fi стандарты 802.11 b/g/n. На частоте 5 GHz поддерживается технология MIMO 2x2 и Wi-Fi стандарты 802.11 an/ac. Коэффициент усиления интегрированных антенн составляет по 2.5 dBi на частоте 2.4/5 GHz.

Управляется и настраивается с помощью операционной системы RouterOS 4.

Точка доступа WAP ac крепится к стене, монтируется на стену или мачту.

#### Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac BE (RBwAPG-5HacD2HnD-BE)

- Диапазон частот  
2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz
- Беспроводной стандарт  
2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор  
IPQ-4018
- Номинальная частота процессора  
716 MHz
- Количество ядер процессора  
4
- Объем оперативной памяти  
128 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(2) 10/100/1000 Ethernet порта

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

2.4 GHz - 25 dBm, 5 GHz - 24 dBm

- Усиление антенны

2.5 dBi

- Количество каналов

2

- Источник питания

Адаптер 24V 0.8A; PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10 - 57 V (DC jack), 18 - 57 V (PoE-in)

- Максимальное энергопотребление

10 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac BE (RBwAPG-5HacD2HnD-BE)

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	Адаптер 24V 0.8A; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10 - 57 V (DC jack), 18 - 57 V (PoE-in)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	10 W
Диапазон частот	2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11 a/n/ac
Усиление антенны	2.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

<b>Максимальная мощность передатчика</b>	2.4 GHz - 25 dBm, 5 GHz - 24 dBm
--	----------------------------------

---

<b>Сетевой интерфейс</b>	(2) 10/100/1000 Ethernet порта
--------------------------	--------------------------------

---

<b>Количество каналов</b>	2
---------------------------	---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Точка доступа MikroTik wAP ac BE (RBwAPG-5HacD2HnD-BE)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10