


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD)
(RBwAPG-5HacT2HnD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwAPG-5НасТ2НнD

Характеристики товара

Фото RBwAPG-5НасТ2НнD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD)

720MHz CPU, 64MB RAM, 1x Gbit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless, built-in 5GHz 802.11an/ac Tripple Chain wireless, RouterOS L4, white outdoor enclosure, PSU, PoE injector

MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD) - небольшая, защищенная от атмосферных воздействий беспроводная точка доступа для мобильных устройств, идеально подходит для установки на улице, где необходим беспроводной доступ с телефона или компьютера. Рабочий диапазон частот: 2.412-2.484 GHz и 5.150-5.875 GHz.

На частоте 2.4 GHz поддерживается технология MIMO 2x2 и Wi-Fi стандарты 802.11 b/g/n. На частоте 5 GHz поддерживается технология MIMO 3x3 и Wi-Fi стандарты 802.11 an/ac. Коэффициент усиления интегрированных антенн составляет по 2 dBi на частоте 2.4/5 GHz. Устройство оснащено одним гигабитным Ethernet портом. Совокупная пропускная способность достигает 1 Gbps.

Управляется и настраивается с помощью операционной системы RouterOS L4.

Точка доступа WAP ac крепится к стене.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD)

- Диапазон частот
2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9556
- Номинальная частота процессора
720 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100/1000 Ethernet порт
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
25 dBm
- Усиление антенны
2 dBi
- Количество каналов
2.4 GHz - 2; 5 GHz - 3
- Источник питания
Адаптер 24V 0.8A; PoE in 802.3af/at
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
11-57 V
- Максимальное энергопотребление
12 W
- Диапазон температур
-40C .. +70°C
- Размеры

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 5 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD)

Процессор	QCA9556
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	Адаптер 24V 0.8A; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	11-57 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	12 W
Диапазон частот	2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11 a/n/ac
Усиление антенны	2 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	25 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Количество каналов	2.4 GHz - 2; 5 GHz - 3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>