

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik wAP R (RBwAPR-2nD) (RBwAPR-2nD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwAPR-2nD

Характеристики товара

Фото RBwAPR-2nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik wAP R (RBwAPR-2nD)

650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, miniPCI slot, LTE internal antenna with 2 x u.fl connectors, RouterOS L4, outdoor enclosure, PSU, PoE injector

MikroTik WAP R (RBwAPR-2nD) - небольшая точка доступа, работающая в частотном диапазоне 2.4 GHz со слотом miniPCI-e для подключения LTE модема, Mini SIM слотом для подключения карт сотовых операторов и LTE антеннами. **LTE модем (miniPCi-e карта) в комплект поставки не входит, пользователь может выбрать и установить его самостоятельно.** Устройство оснащено одним 10/100 Ethernet-портом для подключения проводных устройств.

Благодаря герметичному корпусу, защищенному от атмосферных воздействий, устройство можно разместить вне помещений - в автомобиле, на крыльце или в любом другом месте, где необходим беспроводной доступ со смартфона, планшета или ноутбука.

Также роутер можно расположить внутри здания рядом с окном, на столе или подоконнике (в комплект поставки входит настольная подставка).

Весьма удобным является наличие нескольких вариантов питания: PoE-in (Passive PoE, 9-30V) через Ethernet порт, разъем постоянного тока и автомобильный разъем, благодаря которому устройство можно использовать в автомобиле, автобусе или поезде.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP R (RBwAPR-2nD)

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11b/g/n
- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Ethernet порт; (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2 dBi (для 2.4 GHz), 4 dBi (LTE)

- Ширина луча антенны

360°

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps

- Источник питания

24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE, автомобильный

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30V (Passive PoE)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальное энергопотребление

8 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik wAP R (RBwAPR-2nD)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE, автомобильный
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30V (Passive PoE)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	8 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps
Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Усиление антенны	2 dBi (для 2.4 GHz), 4 dBi (LTE)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика 22 dBm

Сетевой интерфейс (1) 10/100 Ethernet порт; (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот

Количество каналов 2

Ширина луча антенны 360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik wAP R (RBwAPR-2nD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 9