

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
IoT точка доступа MikroTik wAP LR8 kit (RBwAPR-2nD&R11e-  
LR8)  
(RBwAPR-2nD&R11e-LR8)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBwAPR-2nD&R11e-LR8

---

Характеристики товара

---

Фото RBwAPR-2nD&R11e-LR8

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание IoT точка доступа MikroTik wAP LR8 kit (RBwAPR-2nD&R11e-LR8)

863-870 MHz frequency (European Union, Russia, India etc.) - 650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, R11e-LoRa8 card, LoRa internal antenna with connector, RouterOS L4, outdoor enclosure, PSU,

MikroTik wAP LR8 kit (RBwAPR-2nD&R11e-LR8) - готовое решение для использования LoRaWAN шлюза. Этот комплект содержит предварительно установленный сервер пересылки пакетов UDP для любых общедоступных или частных серверов LoRa и внешнюю защищенную от непогоды беспроводную точку доступа с интерфейсом Wi-Fi 2.4 GHz и Ethernet портом, которые можно использовать в качестве бэкенда.

Точка доступа поддерживает частоту 863–870 MHz, которая используется в Европейском Союзе, России, Индии.

Вы можете использовать опциональную внутреннюю антенну 2 dBi или для дополнительного покрытия сети подключить внешнюю всенаправленную антенну 6.5 dBi LoRa Antenna kit (TOF-0809-7V-S1) для 824–960 MHz с кабелем SMA длиной 1 м и механическим держателем для быстрого и удобного крепления на мачте.

### Краткие характеристики IoT точка доступа MikroTik wAP LR8 kit (RBwAPR-2nD&R11e-LR8)

- Диапазон частот  
Wi-Fi: 2.4 GHz. LoRa: 863-870 MHz (EU863-870, RU864-870, IN865-867)
- Беспроводной стандарт  
802.11b/g/n
- Процессор  
QCA9531
- Номинальная частота процессора  
650 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
64 MB
- Хранилище данных  
16 MB FLASH

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Сетевой интерфейс  
(1) 10/100 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот
- Усиление антенны  
2 dBi
- Максимальная мощность передатчика  
2.4 GHz: 22 dBm. 863-870 MHz: 20 dBm
- Количество каналов  
2
- Операционная система  
RouterOS
- Уровень лицензии  
4
- PoE in  
Passive PoE
- Разъем питания  
3 (Automotive, DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения  
9-30 V
- Максимальная потребляемая мощность  
7 W
- Рабочая температура  
-40C .. +60°C
- Размеры  
185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики IoT точка доступа MikroTik wAP LR8 kit (RBwAPR-2nD&R11e-LR8)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Разъем питания	3 (Automotive, DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	9-30 V
Максимальная потребляемая мощность	7 W
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Диапазон частот	Wi-Fi: 2.4 GHz. LoRa: 863-870 MHz (EU863-870, RU864-870, IN865-867)
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Усиление антенны	2 dBi
Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz: 22 dBm. 863-870 MHz: 20 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

Количество каналов	2
Хранилище данных	16 MB FLASH
PoE in	Passive PoE
Рабочая температура	-40C .. +60°C

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото IoT точка доступа MikroTik wAP LR8 kit (RBwAPR-2nD&R11e-LR8)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>